

DS-2AE4225TI-D 2 MP IR Turbo 4-Inch Speed Dome



DS-2AE4225TI-D 紅外線快速球能夠在光線不足的環境下拍攝高品質的影像。黑色防反光玻璃增加透光率，有助於紅外線距離達到 100 公尺。

採用逐行掃描 CMOS 晶片。1920 x 1080 解析度、寬動態功能，搭配 25 倍光學變焦和機械式紅外線濾光片讓影像監控範圍更加寬廣、影像更加清晰。

- 1/2.8" HD progressive scan CMOS
- 支援最高解析度到 1920 x 1080
- 25 倍光學變焦
- 支援 120dB 寬動態
- 紅外線有效距離可達 100 公尺
- 3D 智慧定位
- 可切換 Turbo HD 和 CVBS 影像輸出



產品規格


攝影機	
產品型號	DS-2AE4225TI-D
感光元件	1/2.8" progressive scan CMOS
最高解析度	1920 × 1080
影像張數	30fps @ 1920 × 1080
最低照度	彩色: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON) 黑白: 0.001 Lux (F1.6, AGC ON) 紅外線啟用: 0 Lux
數位變焦	16 倍
白平衡	自動、手動、HAUTO、自動追蹤白平衡、室內、戶外
自動增益	自動、手動
數位雜訊抑制	3D 數位雜訊抑制
寬動態	120dB 寬動態
快門速度	1 – 1/10,000 秒
日夜切換	機械式紅外線濾光片自動切換
隱私遮罩	可設定 8 個隱私遮罩
鏡頭	
對焦模式	自動、半自動、手動
焦距	4.8 – 120 mm (25 倍光學變焦)
光圈範圍	F 1.6 – F 3.5
水平視角	57.6° – 2.5° (廣角-望遠)
有效對焦距離	10 – 1500 mm (廣角-望遠)
縮放速度	約 3.2 秒 (光學鏡頭，由廣角端到望遠端)
PTZ	
水平移動範圍	360° (無限旋轉)
水平移動速度	每秒從 0.1° 到 80° 預設速度: 每秒 80°
垂直移動範圍	-15° – 90° (自動翻轉)
垂直移動速度	每秒從 0.1° 到 80° 預設速度: 每秒 80°
縮放比例	依放大倍數來自動調整旋轉速度
預設點	最多 256 個預設點
巡航	10 組巡航，每組巡航最多可設定 32 個預設點
軌跡	5 組軌跡，每組軌跡路線可以超過 10 分鐘的行程
斷電暫存	支援
偵測動作	預設點偵測、巡航偵測、軌跡偵測、水平偵測、垂直偵測、全景偵測、白天模式、夜間模式、無
PTZ 鏡頭位置顯示	開/關
預設點凍結	支援
任務排程	預設點偵測、巡航偵測、軌跡偵測、水平偵測、垂直偵測、全景偵測、白天模式、夜間模式、原點校正、無

紅外線	
紅外線距離	最高可達 100 公尺
紅外線亮度	依照鏡頭縮放比例自動調整
輸入/輸出	
影像輸出	Turbo 1080P x 1、CVBS 輸出 x 1
RS-485	半雙工模式 Self-adaptive HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D protocol
同軸控制	同軸線纜傳輸控制訊號 (舊款 DVR 可以使用 HIKVISION-C 通訊協議)
其他	
選單語言	繁中/英文
電源	DC 12V 最大 20W (紅外線啟動時, 最大 7W)
工作溫度	-30° C - 65° C (-22° F - 149° F)
工作濕度	90% 以下
防護等級	IP66 防護等級 (戶外快速球) TVS 4,000 V 防雷擊、防浪湧、跳電防護
安裝	可選的多種安裝模式
外型尺寸	Ø 164.5 mm × 295 mm (Ø 6.47" × 11.61")
重量	約 2 kg (4.41 lb.)

產品型號

DS-2AE4225TI-D

外型尺寸



配件



DS-1602ZJ
Wall Mount



DS-1602ZJ-Conner
Conner Mount



DS-1602ZJ-Pole
Pole Mount



DS-1602ZJ-Box
Box Mount



DS-1663ZJ
Ceiling mount



DS-1661ZJ
Pendant mount



DS-1662ZJ
Pendant mount



Distributed by
DS-1619ZJ
Swan-neck Mount



DS-1005KI
USB Joy-stick

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com